




*Enerji projelerinizde
kurumsal çözümler*

PKATU®

KABLO MONTAJ EKİPMANLARI

Enerji Sektöründe
DEVİRİM YARATAN ÇÖZÜMLER

www.pkatu.com.tr

MUHTELİF PROJE GRUBU

Kodu: PM- Pkatu Modüler Tekli Kablo Kelepçe



TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMm- Pkatu Modüler Mini Tekli Kablo Kelepçe



TL

Liste Fiyatı

ZEMİN VE DUVAR GRUBU

Kodu: PMz1- Pkatu Modüler Tekli Kablo Kelepçe



TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMz2- Pkatu Modüler İkili Kablo Kelepçe




TL

Liste Fiyatı

SEPERATÖR GRUBU

Kodu: PMS1- Pkatu Modüler Maxi Kablo Arası Separatör



TL

Liste Fiyatı


Kodu: PMz3- Pkatu Modüler Üçlü Kablo Kelepçe



TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMS2- Pkatu Modüler Mini Kablo Arası Separatör



TL

Liste Fiyatı


Kodu: PMz4- Pkatu Modüler Dörtlü Kablo Kelepçe



TL

Liste Fiyatı


Kodu: Ps3- Pkatu Kablo Arası Separatör



TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMz5- Pkatu Modüler Beşli Kablo Kelepçe



TL

Liste Fiyatı

BETON DİREK GRUBU

Kodu: PMb1- Pkatu Modüler Beton & Direk Tekli Kelepçe

PMb1



TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMb2- Pkatu Modüler İkilili Kablo Kelepçe

PMb2




TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMb3- Pkatu Modüler Üçlü Kablo Kelepçe

PMb3



TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMb4- Pkatu Modüler Dörtlü Kablo Kelepçe

PMb4




TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMb5- Pkatu Modüler Beşli Kablo Kelepçe

PMb5



TL

Liste Fiyatı

DEMİR DİREK GRUBU

Kodu: PMd1- Pkatu Modüler Tekli Kablo Kelepçe

PMd1



TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMd2- Pkatu Modüler İkilili Kablo Kelepçe

PMd2



TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMd3- Pkatu Modüler Üçlü Kablo Kelepçe

PMd3



TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMd4- Pkatu Modüler Dörtlü Kablo Kelepçe

PMd4




TL

Liste Fiyatı

Kodu: PMd5- Pkatu Modüler Beşli Kablo Kelepçe

PMd5



TL

Liste Fiyatı

ÜÇGEN KELEPÇE GRUBU

Kodu: Pkatu Üçgen Kablo Kelepçe




TL

Liste
Fiyatı

MINİ ZEMİN & DUVAR GRUBU

Kodu: PMmz3 - Pkatu Modüler
Mini Zemin & Duvar Üçlü Kelepçe



PMmz3

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: PMmz4 - Pkatu Modüler Mini
Zemin & Duvar Dörtlü Kelepçe



PMmz4

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: PMmz5 - Pkatu Modüler Mini
Zemin & Duvar Beşli Kelepçe



PMmz5

TL

Liste
Fiyatı

MINİ DEMİR & DİREK GRUBU

Kodu: PMm- Pkatu Modüler Mini
Beton Direk Üçlü Kelepçe




PMmd3

TL

Liste
Fiyatı

MINİ DEMİR & DİREK GRUBU

Kodu: PMmd4- Pkatu Modüler
Mini Beton Direk Dörtlü Kelepçe



PMmd4

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: PMmd5- Pkatu Modüler
Mini Beton Direk Beşli Kelepçe



PMmd5

TL

Liste
Fiyatı

MINİ BETON & DİREK GRUBU

Kodu: PMmb3- Pkatu Modüler
Mini Beton Direk Üçlü Kelepçe



PMmb3

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: PMmb4- Pkatu Modüler
Mini Beton Direk Dörtlü Kelepçe



PMmb4

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: PMmb5- Pkatu Modüler
Mini Beton Direk Beşli Kelepçe



PMmb5

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: PKT-D Polimer Kablo Tutucu (DEMİR DİREKLER İÇİN)

Muhteviyatı : Polimer bir ürün olan Polyamid, endüstride kullanım alanı çok geniş olup, solventlere (asit ve bazlara) karşı aşırı derecede dirençli olup, yüksek yalıtkanlığı olan bir malzemedir. Isıya karşı dayanıklı ve darbelere karşı mukavemetlidir. İçeriğindeki UV (ultra viole) katkı sayesinde güneş ışınlarına karşı fiziki reaksiyon göstermeyen, Anti-manyetik bir üründür.

Kullanım Alanı: Enerji sektöründe kullanılan A.G./ Y.G. kabloların demir direk üzerinde reglaj yapılması ve uzun süreli emniyetli olması için belirli mesafeler bırakarak j kanca ile demir direk üzerine montajı yapılır. Montajı çok pratik ve ekonomiktir. Maksimum 1x400 mm XLPE kabloya kadar tüm kesitlerde kullanılır.



PKT-D

TL

Liste Fiyatı

Kodu: PKT-B Polimer Kablo Tutucu (BETON DİREKLER İÇİN)

Muhteviyatı : Polimer bir ürün olan Polyamid, endüstride kullanım alanı çok geniş olup, solventlere (asit ve bazlara) karşı aşırı derecede dirençli olup, yüksek yalıtkanlığı olan bir malzemedir. Isıya karşı dayanıklı ve darbelere karşı mukavemetlidir. İçeriğindeki UV (ultra viole) katkı sayesinde güneş ışınlarına karşı fiziki reaksiyon göstermeyen, Anti manyetik bir üründür.

Kullanım Alanı: Enerji sektöründe kullanılan A.G./ Y.G. Kabloların beton direk üzerinde reglaj yapılması ve uzun süreli emniyetli olması için belirli mesafeler bırakarak ayarlanabilir çember ile direğin çapına göre montajı yapılır. Çember orijinal galvaniz bir ürün olup pas yapmaz korozyona uğramaz. Montajı çok pratik ve ekonomiktir. Maksimum 1x400 mm XLPE Kabloya kadar tüm kesitlerde kullanılır.



PKT-B

TL

Liste Fiyatı

Kodu: PKT-Z Polimer Kablo Tutucu (DÜZ ZEMİNLER İÇİN)

Muhteviyatı : Polimer bir ürün olan Polyamid, endüstride kullanım alanı çok geniş olup, solventlere (asit ve bazlara) karşı aşırı derecede dirençli olup, yüksek yalıtkanlığı olan bir malzemedir. Isıya karşı dayanıklılığı ve darbelere karşı mukavemetlidir. İçeriğindeki UV (ultra viole) katkı sayesinde güneş ışınlarına karşı fiziki reaksiyon göstermeyen, Anti manyetik bir üründür.

Kullanım Alanı: Enerji sektöründe kullanılan A.G./ Y.G. Kabloların düz zeminlerde (duvar veya zeminlerde) reglaj yapılması ve uzun süreli emniyetli olması için belirli mesafeler bırakarak montajı yapılır. Beton zeminlerde çelik dübel, tuğla olan zeminlerde ise plastik dübel ve triton vida ile montajı yapılır. Özellikle O.G. Trafo odalarında XLPE kabloların duvara montajında kullanılması idealdir. Montajı çok pratik ve ekonomiktir. Maksimum 1x400 mm XLPE Kabloya kadar tüm kesitlerde kullanılır.



PKT- Z/t
TUĞLA ZEMİNLER İÇİN



PKT- Z/b
BETON ZEMİNLER İÇİN

TL

Liste Fiyatı

Kodu: PKT-P Polimer Kablo Tutucu (PLATFORM İÇİN)

Muhteviyatı : Polimer bir ürün olan Polyamid, endüstride kullanım alanı çok geniş olup, solventlere (asit ve bazlara) karşı aşırı derecede dirençli olup, yüksek yalıtkanlığı olan bir malzemedir. Isıya karşı dayanıklılığı ve darbelere karşı mukavemetlidir. İçeriğindeki UV (ultra viole) katkı sayesinde güneş ışınlarına karşı fiziki reaksiyon göstermeyen, Anti manyetik bir üründür.

Kullanım Alanı: Enerji sektöründe kullanılan A.G./ Y.G. Kablolarının işletme içerisinde veya harici ortamlarda üst üste götürülerek reglaj yapılması ve uzun süreli emniyetli olması için belirli mesafeler bırakarak düz zeminlerde ve kablo tavalarının içerisine montajı yapılır. Katlı platform için montaj bağlantı elemanı olarak 10 mm tij kullanılır. Montajı çok pratik ve ekonomiktir. Maksimum 1x400 mm XLPE Kabloya kadar tüm kesitlerde kullanılır.



PKT-P

TL

Liste Fiyatı

Kodu: PKT 1 Polimer Kablo Tuğlası (PKATU)

Ölçü: 7x7x14 cm TEKLİ TUĞLA

Muhteviyatı: Endüstride çok geniş kullanım alanı olan polipropilen, kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençli olup, yalıtkanlık, ısıya karşı dayanıklılık özelliği ve darbelere karşı mukavemeti yüksek bir malzemedir.

Kullanım Alanı: Tranşe, altyapı AG/OG kablo döşeme işlerinde kabloların arasına ayırıcı (separator) olarak kullanılır. Kullanımı pratik ve ekonomiktir.



PKT 1

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: PKT 2 Polimer Kablo Tuğlası (PKATU)

Ölçü: 7x7x20 cm İKİZ TUĞLA (çok fonksiyonlu bir ürün)

Muhteviyatı: Endüstride çok geniş kullanım alanı olan polipropilen, kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençli olup, yalıtkanlık, ısıya karşı dayanıklılık özelliği ve darbelere karşı mukavemeti yüksek bir malzemedir.

Kullanım Alanı: 1- Tranşe, altyapı AG/OG kablo döşeme işlerinde, orta kablunun üzerine oturtularak sağ ve soldaki diğer kabloların arasında ayırıcı (separator) olarak kullanılır. 2- Trafo odalarında XLPE kablunun zemine veya duvara sabitlenmesinde (XLPE KROŞE) olarak da kullanılabilir. 3- Metal tavalardan veya duvardan taşınacak AG /OG kabloların klips geçiş yerlerinden sabitlenerek ideal yardımcı bir malzemedir. Kullanımı son derece pratik ve ekonomiktir.



PKT 2

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: PKT 3 Polimer Kablo Tuğlası (PKATU)

Ölçü: 7x14x40 cm ÇİFT DEVRE TUĞLASI

Muhteviyatı: Endüstride çok geniş kullanım alanı olan polipropilen, kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençli olup, yalıtkanlık, ısıya karşı dayanıklılık özelliği ve darbelere karşı mukavemeti yüksek bir malzemedir.

Kullanım Alanı: Tranşe, altyapı AG/OG kablo döşeme işlerinde, aynı kanal içerisinde kullanılan çift devre hatların arasında ayırıcı separator olarak kullanılır. Kullanımı pratik ve ekonomik olup, sıfır firesiz olması ebad büyüklüğü nedeniyle daha çok üretim yapma imkanı sağlar.



PKT 3

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: KKP 2 Polimer Kablo Koruyucu Plaka (PKATU)

Ölçü: 6x20x40 cm

Muhteviyatı: Endüstride çok geniş kullanım alanı olan polipropilen, kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençli olup, yalıtkanlık, ısıya karşı dayanıklılık özelliği ve darbelere karşı mukavemeti yüksek bir malzemedir.

Kullanım Alanı: Tranşe, altyapı AG/OG kablo döşeme işlerinde, kabloların üzerine kum ilavesi yapıldıktan sonra kabloları dışarıdan gelecek darbelere karşı korumak için kullanılır. Kullanımı pratik ve ekonomiktir.



KKP 2

TL

Liste
Fiyatı

Kodu: İKAZ BANDI (PKATU)

Ölçü: 20x250 cm (+-) TEK RULO


Kullanım Alanı: Tranşe, altyapı AG/OG kablo döşeme işlerinde kabloların üzerine koruyucu plaka ve kum atıldıktan sonra kesintisiz olarak uyarı yazıları okunacak şekilde çekilir. Tedaş şartnamesinde kullanımı zorunludur.



İKAZ BANDI

TL

Liste
Fiyatı



PKATU®

KABLO MONTAJ EKİPMANLARI

NEDEN PKATU TERCİH EDİYORUZ;

- ✓ Çok hafif, montajı pratik.
- ✓ Hızlı işçilik, fazla üretim.
- ✓ Zaman ve işçilikten tasarruf.
- ✓ Yüksek kârlılık.
- ✓ Geri dönüşümlü malzeme, Polipropilen. (PP)
- ✓ % 0 fire.
- ✓ Doğa dostu, eko sisteme zararsız.
- ✓ Nakliye sorunu yok.
- ✓ Altyapı kablolarında enerji kayıplarına engel.
- ✓ Ulusal ekonomiye destek.



Enerji projelerinizde
kurumsal çözümler



YETKİLİ SATICI

Hastane Mah. İstanbul Cd. No: 81/A
Hadımköy - Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: (0212) 771 44 73 (4 Hat)
Gsm: (0532) 322 66 83
Faks: (0212) 771 05 62
info@pkatu.com.tr
www.pkatu.com.tr

