


The background features abstract geometric shapes in red and black. In the top-left corner, there is a red parallelogram. The bottom-left and bottom-right corners are filled with black, with several red parallelograms of various sizes and orientations overlapping each other. The central area is white, providing a space for the text.



PKATU

معدات تجميع الكابلات



مشبك كابل فردي كلاسيكي 30/16
باكوتو PK

باكوتو كلاسيك يمكنه شد الكابلات ذات القطر 30-16 مم.
مشبك الكابل هو مشبك مضاد للمغناطيسية. (مشبك مضاد
للمغناطيسية)



مشبك كابل فردي كلاسيكي 55/45
باكوتو PK

باكوتو كلاسيك يمكنه شد الكابلات ذات القطر 55-45 مم.
مشبك الكابل هو مشبك مضاد للمغناطيسية. (مشبك مضاد
للمغناطيسية)




مشبك كابل فردي كلاسيكي 75/50
باكوتو PK

باكوتو كلاسيك يمكنه شد الكابلات ذات القطر 75-50 مم. مشبك
الكابل هو مشبك مضاد للمغناطيسية. (مشبك مضاد
للمغناطيسية)

مشابك الكابلات

مشابك فردية نموذجية



مشبك نموذجي PMY باكتو 55/33 ملم

مناسب للكابلات التي يتراوح قطرها بين 33 مم و 55 مم

مشبك نموذجي PMYX باكتو 80/60 ملم

مناسب للكابلات التي يتراوح قطرها بين 60 مم و 80 مم.



PMM-البوليمر مشبك كابل فردي
نموذجي صغير

مناسب لجميع الكابلات بقطر ما بين 25 و 55 مم.
تركيبه عملي واقتصادي. تم تنظيم البرغي على أنها M8.



مشبك كابل فردي نموذجي PMX باكتو

مناسب للكابلات التي يتراوح قطرها بين 50 مم و 70 مم.




PMM-البوليمر مشبك كابل فردي
نموذجي صغير

مناسب لجميع الكابلات بقطر ما بين 25 و 55 مم. البرغي
الخاص به هو M8.

مشابك الكابلات

مشبك باكاتو البرسيمي



PTK مشبك باكاتو البرسيمي 45-30

XLPE مشبك كابل برسيمي
بوليميد/بوليمر (مقوى بالألياف الزجاجية) الحد
الأدنى للقطر: 30 ملم - الحد الأقصى للقطر: 45 ملم

PTK مشبك باكاتو البرسيمي 55-40

الحد الأدنى للقطر: 40 ملم - الحد الأقصى للقطر:
55 ملم XLPE مشبك كابل برسيمي
بوليميد/بوليمر (مقوى بالألياف الزجاجية)

PTK مشبك باكاتو البرسيمي 70-50

XLPE مشبك كابل برسيمي
بوليميد/بوليمر (مقوى بالألياف الزجاجية) الحد الأدنى
للقطر: 50 ملم - الحد الأقصى للقطر: 70 ملم مناسب
للكابلات ذات التردد العالي والتردد المتوسط.



Ø 30 ملم-55 ملم قطر

باكاتو مشبك جماعي رباعي نموذجي



باكاتو مشبك جماعي ثلاثي نموذجي

Ø 30 ملم-55 ملم قطر



باكاتو جماعي ثلاثي

Ø 30 ملم-55 ملم قطر

يتم تجميع كابلات A.G./ Y.G المستخدمة في قطاع الطاقة على الأرضيات المستوية (الجدران أو الأرضيات) عن طريق ترك مسافات معينة لتنظيمها والحفاظ على السلامة على المدى الطويل. كما يتم تثبيتها بأوتاد فولاذية على أسطح الباطون وبأوتاد بلاستيكية ومسامير ثلاثية على أسطح الطوب. خاصة O.G. فإنها مثالية للاستخدام على كابلات XLPE للتثبيت على الحائط في غرف المحولات. تركيبه عملي جداً واقتصادي. تستخدم في جميع الأقسام لأجل كابلات XLPE التي تصل إلى 400x1 مم كحد أقصى.

مشابك الكابلات

مشبك كابل المنصّات






مشابك الكابل النموذجية من باكاتو تستخدم لتجميع أو تثبيت كابلات XLPE ذات التردد المنخفض أو التردد العالي. يمكن زيادة طبقاتها بحسب متطلبات المشروع.

(مشبك مضاد للمغناطيسية)

مشابك الكابلات



مشابك الكابل النموذجية من باكاتو للعوااميد الخرسانية



مشابك الكابل النموذجية من باكاتو تستخدم لتجميع أو تثبيت كابلات XLPE ذات التردد المنخفض أو التردد العالي. وتستخدم أيضاً بغرض الفصل أو تنظيم الكابلات في علبة الكابلات. (مشبك مضاد للمغناطيسية)

مشابك الكابلات



مشابك الكابل النموذجية من باكاتو للعواميد الحديدية



مشابك الكابل النموذجية من باكاتو تستخدم لتجميع أو تثبيت كابلات XLPE ذات التردد المنخفض أو التردد العالي. وتستخدم أيضاً بغرض الفصل أو تنظيم الكابلات في علبة الكابلات. (مشبك مضاد للمغناطيسية)



مشابك الكابلات

مشابك الحائط والأرضيات



مشابك الكابل النموذجية من باكاتو تستخدم لتجميع أو تثبيت كابلات XLPE ذات التردد المنخفض أو التردد العالي. وتستخدم أيضاً بغرض الفصل أو تنظيم الكابلات في علبة الكابلات. (مشبك مضاد للمغناطيسية)

صور توضيحية لتطبيق المشابك



جوانات معابر الكابلات

PKGC جمانة معبر الكابلات 100/95/150 ملم



جمانة معبر انتقالي



جمانة معبر الكابلات (نصف هلالية)



جمانة معبر الكابلات البرسيمية



شمج الجمانة



جوانات معابر الكابلات متعددة



جوانة معبر ثنائية



جوانة معبر ثلاثية



جوانة معبر رباعية



جوانة معبر سداسية



جوانة معبر سباعية



جوانة معبر عشرية



جوانة معبر ثمانية عشرية



جوانة معبر داخلية الخلية عالية التردد

معدات البنية التحتية



شريط التحذير (20سمx250م)



لوحة تحذير تيداش



لاصقات ترميز الكابلات



واقى الكابلات



طوب كابلات البوليمر



40سم

طوب دائري مزدوج

14سم



طوب كابلات البوليمر

140ملم

70ملم

70ملم

صور توضيحية لتطبيق طوب البوليمير من باكاتو





R ÖPORTAJ / INTERVIEW

Ali İhsan ERCAN: Ercan Elektrik

'Polimer Kablo Tuğlası Sayesinde Enerji Kayıpları Azalıyor'



Ürettiği Pkatu marka polimer kablo tuğlası sayesinde enerji kayıplarını engelleyen aynı zamanda yer altında kullanılan kabloların hasar görmesini önleyen Pkatu'nun mucidi ve Ercan Elektrik'in Genel Müdürü Ali İhsan ERCAN Pkatu ile ilgili dergimize açıklamalarda bulundu.

Pkatu'yu EIF EEMKON17 gibi Kongre ve Sergilerde Görücüye çıkardıklarını belirten Ercan Pkatu'nun kullanılabilirlik onayı alındıktan sonra yapılan tanıtım çalışmalarının sonuçlarını vermeye başladığını ve Pkatu yapılan distribütörlük anlaşması sonucu Azerbaycan'da da satılmaya başlandığını söyledi.

TEDAŞ'ın POLİMER KABLO TUĞLASI (PKATU)'nun elektrik dağıtım şebekelerinde kullanılabilirlik onayını aldıktan sonra yoğun bir şekilde müşteri ziyaretleri de gerçekleştirdiklerini belirten Ercan gerek Ankara'da düzenlenen 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF)'te gerekse kabildıkları diğer fuar ve etkinliklerde Pkatu'ya gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Ali İhsan Ercan PKATU POLİMER KABLO TUĞLASI' sayesinde başta enerji kayıpları olmak üzere birçok sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşmakta olduğunu belirterek PKATU ile ilgili şunları söyledi: 'Satışa sunduğumuz POLİMER KABLO TUĞLASI'nın, enerji iletme kapasitesinden kaynaklanan ve trafo merkezleri ve enerji santrallerindeki enerji kayıpları gibi birçok sorunu ve altyapı şebekesi kablo anızlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Ürünümüzün adı POLİMER KABLO TUĞLASI, kısaca (PKATU) Bizim tescilli bir markamız olup ürünlerimizde patentlidir. Bahsettiğimiz ürün yer altı A.G. ve O.G. kablo döşemelerinde kablolar arasında ve kablo üzerinde koruyucu malzeme olarak kullanılıyor bu ürün sayesinde yeraltında kullanılan enerji kablolarının hasar görmesi engellenmiş oluyor. Polimer kablo tuğlası yeraltında yaşanan

kablo anızlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Gen dönüşüm malzemesi olarak polipropilen (PP) bir ürün olan PKATU hafif ve pratik oluşu kullanıcı firmaların daha çok iş üretmesine, darbeler, ısıya ve asitlere karşı aşırı dayanımı sayesinde uzun yıllar toprak altında kalarak enerji kayıplarının ve şebekesi anızlarının önüne geçmiş oluyor' dedi. Uygulayıcı firmalar ve enerji üretici firmaların yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, bu ürünün yıllardır aranan özlenen ve zaruri ihtiyaç duyulan bir ürün olduğunu fuarlarda konuştuğumuz katılımcılardan öğrenmiş olduk.

Ürettiğimiz olduğumuz bu ürün sektörümüzde bir devrim niteliğinde olup, sektörümüze ve tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Üzüldüğüm tek konu Pkatu vitrinde sergilenen bir ürün olmayağıdır. Müşteri ürünü alıp toprağı altına koyuyor ve üzeri kapatılıyor. Bizim için değerli olanları da gün ve zamanı geldiğinde toprağı altına koymuyor muyuz. Yaşamımızda değerli olan ne varsa hepsi maalesef toprak altında. İnsanlığa ve sektörümüze en büyük buluşu yapan Nicola Tesla'yı anmadan geçemeyiz, önünde saygıyla eğiliyorum. PKATU ürünümüzü tüm dünya insanların hizmetine sunmaktan bahşarıyoruz.

PKATU
POLİMER KABLO TUĞLASI

PKATU

معدات تجميع الكابلات

Hastane Mah. İstanbul Cad. No:81/A Hadımköy - 
Arnavutköy / İSTANBUL

pkatu@pkatu.com.tr 



05323226683



www.pkatu.com.tr